



Obec Vojkovice

Vojkovice č.p. 88, 739 51 Dobrá

Váš dopis zn.:

Naše č.j.:

Vyřizuje:

Datum:

OÚVojk – 215/2017

Sušovská Monika, ☎ 558 651 025

11.7.2017

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112

691 72 Klobouky u Brna

DS: 83wrdvv

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě vaší žádosti o základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 zasíláme požadované informace v přiloženém souboru.

OBEC VOJKOVICE
739 51 Vojkovice 88
IČ 00577081

Š o b k o v á Hana
starostka obce

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@csmvetelna.cz

www.csmvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.

Klobouky u Brna, Bohumilice 112

69172

IČ: 27564304

Datová schránka: 83wrdv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- ☐ Pasportizace
☐ Projektová dokumentace
☐ Zaměření reálného stavu
☐ Jiné – jakým způsobem?

☒ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

76 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

5870 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 5 ks

Do 5 roků 10 ks

Do 10 roků 10 ks

Do 15 roků 51 ks

Nad 15 roků _____ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 75 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka _____ ks

LED 1 ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

☒ 51 Betonový sloup

25 ks dřevěný sloup

☐ Ocelový sloup natíraný

☐ Ocelový sloup zinkovaný

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků _____ m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků _____ m

NEJSME SCHOPNI URČIT

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

☐ ANO

☒ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

☒ ANO

☐ NE

☐ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

celoročně 3560 hodin

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

82150,- Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

0 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- ☒ Autonomně (vlastní zaměstnanec)
☐ Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: _____ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: Pavel Riedel

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** _____ datum konce smlouvy

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** _____ datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

46359,- Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.